Gamma Swing





Design e interfaccia utente

- Design elegante in metallo grigio scuro
- Tastiera capacitiva e ampio display grafico
- Illuminazione della vetrina con luce a LED e interno cella bianco per la massima visibilità del prodotto esposto



Massima Flessibilità

- Swing è disponibile anche nella versione Slave
- Fino a 7 vassoi facilmente riposizionalibi grazie al sistema Vertical Flex (V-Flex)
- Ottimizzazione dello spazio sul vassoio per ospitare qualsiasi varietà di prodotto
- L'installazione opzionale di almeno due vassoi Visioshop permette la creazione di un'area specialmente dedicata all'erogazione di prodotti con packaging ingombranti
- Vassoi con ETL ad alta visibilità
- Vano prelievo con apertura massimizzata



La migliore efficienza energetica

- Classe energetica C secondo la norma EN 50597
- Mobile schiumato per un eccellente isolamento
- Unità fredda con tecnologia R290
- Drastico abbattimento del consumo energetico e dei tempi di pull down
- Il distributore può gestire fino a tre temperature stratificate o un layout interamente Food o Ambient garantendo l'erogazione di qualsiasi tipo di prodotto, alimentare e non



Elettronica

- Swing è compatibile con i prodotti Newis
- Con Breasy è possibile scegliere il prodotto e pagarlo senza toccare il distributore
- Con AmiClo è possibile un set up del distributore da remoto

Gamma Swing





Un distributore elegante e raffinato



Vetrina ad alta definizione



Disponibile anche nella versione Slave







Caratteristiche

Altezza	1830 mm
Larghezza	900 mm
Profondità	790 mm
Peso	300 kg ca.

Nuove performance energetiche





evocagroup.com



. .

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606519







